

LIUKUVASTI MILLIN VÄLEIN



MINIROLLER

Liukuovet pieniin tiloihin



Hinnasto 1.5.2026 sis alv

MINIROLLER lasi- ja peiliovet

Miniroller liukuovet vievät tilaa syvyydessä todella vähän.

Oven paksuus on vain 11mm ja tilaa ovipari vie syvyydessä vajaan 27mm. Ovilimitys on vain 11 millimetriä joten ovi avattaessa tila on käytössä lähes maksimissaan. Kaikissa oven pyörissä on hypynestimet joten ne pysyvät hyvin paikoillaan. Oven säätövara on +/-2mm.

Liukuovet eivät ole jaettavissa jakolistoin vaan pintamateriaali on aina koko ovenssa sama.



Aukon maks K700mm, oven maks leveys	400	670	1020
kirkas peili	101	129	163
harmaa ja pronssi peili	107	141	181
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	113	150	194
Kiiltäväpinnaiset värilliset lasit	117	156	202
Satiinipinnaiset värilliset lasit	126	172	228
Aukon maks K1000mm, oven maks leveys	400	670	1020
kirkas peili	115	149	188
harmaa ja pronssi peili	127	167	213
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	135	178	232
Kiiltäväpinnaiset värilliset lasit	141	186	242
Satiinipinnaiset värilliset lasit	152	207	278
Aukon maks K1400mm, oven maks leveys	400	670	1020
kirkas peili	126	165	210
harmaa ja pronssi peili	141	189	246
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	151	206	273
Kiiltäväpinnaiset värilliset lasit	158	217	288
Satiinipinnaiset värilliset lasit	178	251	341
Aukon maks K2100mm, oven maks leveys	400	670	
kirkas peili	145	194	
harmaa ja pronssi peili	167	230	
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	182	256	
Kiiltäväpinnaiset värilliset lasit	191	307	
Satiinipinnaiset värilliset lasit	222	322	



MINIROLLER levyovet

Miniroller liukuovet vievät tilaa syvyydessä todella vähän.

Oven paksuus on vain 18mm ja tilaa ovipari vie syvyydessä pintaan asennettavilla liukukiskoilla 50mm ja upotettavilla liukukiskoilla 42mm. Ovilimitys on vain 6mm.

Kaikissa oven pyörissä on hypynestimet joten ne pysyvät hyvin paikoillaan. Oven säätövara on +/-2mm.


Liukuovet eivät ole jaettavissa jakolistoin vaan pintamateriaali on aina koko ovesa sama.



Aukon maks K700mm, oven maks leveys	400	670	1020
valkea levy	98	127	149
värilliset levyt	104	135	163
Aukon maks K1000mm, oven maks leveys	400	670	850
valkea levy	101	128	153
värilliset levyt	107	139	168
Aukon maks K1400mm, oven maks leveys	400	670	850
valkea levy	107	137	164
värilliset levyt	118	153	184
Aukon maks K2100mm, oven maks leveys	400	670	850
valkea levy	117	150	181
värilliset levyt	142	174	212
Aukon maks K2800mm, oven maks leveys	400	670	850
valkea levy		163	194
värilliset levyt		195	234

Pintaan asennettavaan liukukiskoon voi tilata myös hidastimen.

Hidastimet yhteen oven (2 kpl hidastimia) 56



MINIROLLER - LIUKUVASTI MILLIN VÄLEIN

Suomalaista mittatilaustyötä - laatua joka milli

Miniroller liukuovimallistomme tuo liukuovet käytettäväksi kohteissa joissa perinteisten liukuoviratkaisujen käyttäminen ei ole ollut järkevää ovien tarvitseman syvyydtilan takia.

Nyt tähän on ratkaisu ja voit käyttää liukuovia entistä joustavammin:

WC-kalusteissa
keittiökalusteissa
kodinhoituhuoneen kalusteissa
eteiskalusteissa
kirjahyllyissä
TV-tasoissa

Sinä keksit käytön, meillä on ratkaisu.

Miniroller lasi- ja peiliovien pyöräparin painonkesto on 15kg joten saamme toteutettua liukuovet esimerkiksi 1200mm leveään eteisen avonaulakkoon ja tilaa liukuovet vievät syvyydessä vain 27mm.

Miniroller levyovien pyöräparin painonkesto on 50kg joten saamme toteutettua suuriakin ovia eri tarpeisiin ja tilaa liukuovet vievät syvyydessä vain 50mm.

